



TECHNISCHE FICHE KVS TECHNISCH MATERIAAL

CONTACT

www.kvs.be

+ 32 (0)2 210 11 00

+ 32 (0)2 210 11 45

Routebeschrijvingen vindt je [hier](#).

Ralf Nonn	Technisch leider	
<u>Donald Berlanger</u>	Assistent technisch leider & Hoofd geluidstechniek donald.berlanger@kvs.be	02/210 11 61
<u>Dimitri Stuyven</u>	Hoofd Lichttechniek dimi.stuyven@kvs.be	02/210 11 72
<u>Danny Vandeput</u>	Verantwoordelijke Decoratelier danny.vandeput@kvs.be	02/218 36 99

OPGEPAST!

AL HET MATERIAAL BESCHREVEN IN DEZE FICHE WORDT VERDEELD OVER ONZE 2 SPEELZALEN (BOL EN BOX) EN 2 REPETITIEZALEN (-2 en dansstudio) EN DE VOORSTELLINGEN DIE OP TOURNEE GAAN. GA DUS STEEDS NA OF HET NODIGE MATERIAAL BESCHIKBAAR IS!



LICHT

OPGEPAST!

AL HET MATERIAAL BESCHREVEN IN DEZE FICHE WORDT VERDEELD OVER ONZE 2 SPEELZALEN (BOL EN BOX) EN 2 REPETITIEZALEN (-2 en dansstudio) EN DE VOORSTELLINGEN DIE OP TOURNEE GAAN. GA DUS STEEDS NA OF HET NODIGE MATERIAAL BESCHIKBAAR IS!

Conventioneel licht

PC 1000 W	C101 10°-65°	110	
PC 2000 W	C201 5°-65°	80	
Fresnell 1000 W	F101 13°-59°	80	
Fresnell 2000 W	Studio 7,5°-56°	40	
Fresnell 5000W	Studio 8,5-54°	4	
Profiel 1000 W	RJ 614	60	
Profiel 2500 W	RJ 714	40	
ETC 750W	Source 4 15°-30°	24	
ETC 750W	Source 4 25°-50°	8	
HMI Fresnell 2500W	Disistri	3	(+shutter)
HMI Profiel 2500W	RJ 934snx	2	
HMI Profiel 575W	RJ 424 snxe	2	
Acp 1000W		40	
Acp 4-cell		14	
Svoboda 2250W	HT 2251	12	
Par 64 1000W	CP60	30	
	CP61	30	
	CP62	30	
Par 64 4-bar		22	

Dimmers vaste installatie

BOX 144 X 3KW
BOL 475 X 3KW
25 X 5KW

Stuurtafels

BOX GrandMa2 UltraLight
BOL GrandMa2 Light
Ma onPC command wing
Ma 2Port Node onPC
Ma 2Port Node onPC pro



GELUID

OPGEPAST!

AL HET MATERIAAL BESCHREVEN IN DEZE FICHE WORDT VERDEELD OVER ONZE 2 SPEELZALEN (BOL EN BOX) EN 2 REPETITIEZALEN (-2 en dansstudio) EN DE VOORSTELLINGEN DIE OP TOURNEE GAAN. GA DUS STEEDS NA OF HET NODIGE MATERIAAL BESCHIKBAAR IS!

		aantal	merk	type
FOH L-R	full range	8	Meyer sound	UPA-1P
	sub	8	Meyer sound	USW-1P
Monitoring	full range	6	Meyer sound	UM-100P
	full range	6	Meyer sound	UM-1P
Mix		1	Yamaha	O2R96
		1	Yamaha	O1V
		1	Midas	PRO1
Outboard	omni drive		DBX	4800
	eq		BSS	FCS-966
	pre amp		Focusrite	Octopre
	effect		Lexicon	PCM-81
	cd-player		Tascam	CD-450
	md-player		Tascam	MD-350
Mic			Shure	SM 58
			Shure	SM 57
			Shure	B 98S
			Shure	beta 58
			EV	RE 20
			AKG	C393
			AKG	C414
			Neumann	KM 185
			Neumann	KMS 105
			Sennheiser	MD421
			BSS	AR-133
			DPA	4061
Transmitters	hf	2	Sennheiser	EM 3032
	splitter	1	Sennheiser	ASA 3000
	beltpack	4	Sennheiser	SK-3063U
	handheld	2	Sennheiser	SKM 3072U



VIDEO

OPGEPAST!

AL HET MATERIAAL BESCHREVEN IN DEZE FICHE WORDT VERDEELD OVER ONZE 2 SPEELZALEN (BOL EN BOX) EN 2 REPETITIEZALEN (-2 en dansstudio) EN DE VOORSTELLINGEN DIE OP TOURNEE GAAN. GA DUS STEEDS NA OF HET NODIGE MATERIAAL BESCHIKBAAR IS!

Video-beamers:

2 x Panasonic PT-DX 800 (8000 lumen)(3 lenzen: 150, 250 en standaard-lens)
EIKI XT 5
EIKI LCX 50

Cablage:

Gelieve vooraf goed af te spreken vanaf wat voor medium u wil projecteren en met welke cablage.

HIJSAPPARATUUR

8 mobiele kettingtakels.

RIGGINGMATERIAAL

TRUSSEN

Driehoekig alu – kleur (Thomas)

6 x 4m	30 x 30 cm Driehoekig alu – kleur (Thomas)
1 x	cirkeltruss 5 m binnendiameter
2 x	30/17 cm T-stuk
2 x	Tussenstuk 30cm
4 x	tussenstuk 40 cm
4 x	tussenstuk 20 cm
6 x	hulpstukjes (pootjes) 8 cm
6 x	'ophangbeugels'

Zwarte driehoekstruss (Thomas)

5 x 4 m
4 x 3 m
3 x 2 m



2 x 30/17 cm T-stuk
2 x tussenstuk 30 cm
4 x tussenstuk 40 cm
4 x tussenstuk 20cm
6 x hulpstukjes (pootjes)
2 x vloerplaatjes 30 x 30 cm
Zwarte laddertruss (0,29m breed 0,054 diameter buizen)

8 x 4 m
4 x 3 m
10 x 2 m

64 koppelstukjes (FX Quick Connection kit)
25 koppelklemmen
28 ophangklemmen met ring